



総合力タログ 2025 ver.1

KAAZ Engine Spirit



カーツ株式会社 経営理念

オリジナル カーツの創造 (誰も助けてはくれぬ)

Made in Japan (メーカーの誇り)

KAAZ Engine Spirit (あくまでもエンジンにこだわる)

カーツ株式会社
代表取締役社長
勝矢 雅一



■プロローグ

前社長(父)の突然の入院(2006年6月)、私の社長就任(2006年7月)、そして前社長(父)の死去(2007年5月)、この間わずか1年で痛切に思ったこと、それは“企業の究極目的は「継続」であり、利益の追求ですらその手段にすぎない、従って「継続」という究極目的のためにはどの様に次へバトンタッチすべきか”ということである。まさか社長就任早々にバトンタッチのことを真剣に考えようとは全く想像だにしていなかったが、今ではそれが創業家の社長である私にとっては最大の責任、使命であると心得ている。カーツが「継続」するために必要不可欠なもの、それは決してぶれることのない「経営理念」と「同族からの脱却」である。

■経営理念

経営危機に直面した時、真っ暗闇の中を手探りでさまよう時、どうしたらよいのか判断に迷う時、そんな時の唯一のより所が「経営理念」である。逆に調子の良い時、浮かれて慢心におぼれている時、そんな時に原点回帰に導いてくれるのが「経営理念」である。

<オリジナルカーツの創造>

カーツはメーカーであり、下請け会社ではない。
会社をどんな会社にするかをカーツが考える。
何を作るか、何をするかもカーツが考える。発展的なことならば何をやってもよい。
商品はカーツが考える。
価格もコストもカーツが決める。
作り方もカーツが考える。
販売はカーツの力で販売する。
販売店・取引先の開拓もカーツがする。
商品の責任はカーツが持つ。
開発・製造・販売・在庫・回収、全てのリスクをカーツが負う。
生きるも死ぬもカーツ次第、誰も助けてはくれぬ。

<Made in Japan>

海外で生産すれば、たちまちコストを抑えることが出来る。
品質は日本製と遜色がないくらい向上している。
現地市場を睨んだ海外生産は効果的であろう。
しかしブームに踊らされ、目先の利益に走り、ただ「安いから」、「他社もやっているから乗り遅れる」という
何のビジョンも持たない安直な海外生産は自社技術だけでなく、自社のアイデンティティーを失ってしまうことになりかねない。
カーツはあくまでも品質面、コスト面、すべての面において“Made in Japan”で勝負する。
それがメーカーとしての誇り、カーツの誇りである。

<KAAZ Engine Spirit>

- ・エンジンで脱炭素の実現
- ・エンジンで業態転換の実現

■同族からの脱却(創業家の責任)

歴史や伝統がそのまま企業価値となる業種もある。資産に恵まれて独自の同族理論を展開している企業もある。

しかしカーツにとっては歴史も伝統も同族も何の意味も価値も持たない。

創業するのが同族なら、食い潰すのも同族である。同族にこだわったが故に本来の目的を見失い、社員共々不幸のどん底に落ちて行った例はいくらでもある。
守るべきは同族ではなく会社である。そして、それを継続させることが私の使命である。そのための仕組み作り、財務強化、人材育成、そして未来永劫に受け継がれるべき企業カルチャー、すなわち「カーツの心」を創り上げるのが創業家としての責任、義務であると考えている。

カーツは1922年創業当時の挑戦を今も続けています。

- 1922 先々代社長 勝矢 定、岡山市内に溶接所を開くことに始まる。
- 1930 「土肥工業所」(個人)を創設し、農用水冷発動機(農用エンジン)の製造を開始。
- 1942 第二次世界大戦下、海軍軍需工場として、三井造船の生産に協力。
- 1945 空襲被災により、岡山市下石井の営業所および岡山市東古松の工場を全焼。
- 1948 岡山市東古松に工場再興、トビエンジンの生産再開。
- 1952 「土肥工業株式会社」に組織変更。
- 1959 小型陸用水冷石油機関の品目にて、通産省より「日本工業規格(JIS)表示許可工場」の指定を受ける。
- 1964 自走式リール芝刈機(G18)を製品化。初めてブランド名を「カーツ、KAAZ」として発売。
- 1965 手動芝刈機 SH150、DH200、DH250
- 1966 カーツ初の草刈機「HA/HB」を製品化。
- 1970 「カーツ機械株式会社」へ社名変更。
- 1971 アローカッター・タフ BCD
アローポンプ P10、P15、P20
- 1974 九州営業所開設。
動力噴霧機 S25、S40
- 1975 草刈機の「安全と防振」の新技术を開発し、ブレック KLQ30
- 1976 林野庁が行った草刈機振動加速度測定結果において、「カーツ ブレック KLQ30」が0.4Gという驚異的な低数値を示し、話題を呼ぶ。農林省安全基準のモデルとなる。
- グリーン/バック KQP20
ヘッジトリマー HG30(TM30)
- 1977 背負式刈払機 RQ30
- 1978 ナイロンカッタ NC10 (業界初)
- 1979 オーガー AG40/AG50
- 1981 枝打機 C10
高圧洗浄機 WR800
- 1982 コンクリートパイプレータ RV30
- 1983 ミゼットコンビ MH30
- 1984 ブロワー BA400
- 1985 仙台営業所開設。
- 1986 「カーツ機械(株)」から「カーツ(株)」へ社名変更。
台湾事務所開設。
- ローンモア LM480/530
エンジンポンプ PE800
- 1987 フランス・モトウール誌において、園芸用品の知名度世界NO.2の荣誉。
- ミストダスタ BD400
- 1988 パワーブラシ RC200
スノースロワ MS580/MS660
- 1989 電動刈払機 カルル VD120
バッテリートリマー TD140
- 通産省グッドデザイン賞受賞。(VD120)
- 1990 通産省グッドデザイン賞受賞。(ラジコン草刈機、電池草刈機 VD180)
- 三菱2サイクルエンジン 取扱台数100万台突破。
三菱重工(株)から記念セレモニーを受ける。
ラジコンモア



トビエンジン



自走式刈機G18



動力噴霧機 S25



高圧洗浄機 WR800



ブロワー BA400



ローンモア LM530



ラジコンモア

- 1992 レジャーカート「クイックカート」発売。その後のモータースポーツ部門の出発点となる。
- クイックカート GT3000
スーパード RC650
- 1993 自動車レースのフォーミュラ・トヨタにシリーズ・フル参戦。初参戦ながら2回の優勝を成し遂げ、年間シリーズ3位となる。
- グラスハンター LMA535KXE
刈払機 ウルトラX
- 1994 自動車用LSD (Limited Slip Differential)
- ラジコンホース巻取機 ウルトラリール
- 1996 軽量刈払機 ウルトラメロディ
ウルトラJETスプレーヤ
防除ロボット かぶとむし
- 1997 三菱2サイクルエンジン 取扱台数200万台突破。
三菱重工(株)から記念セレモニーを受ける。
- イギリス・アメニティ誌によるテストにおいて、総合商品力評価NO.1の荣誉を受ける。
- 自動車用シーケンシャルトランスミッション
- 1998 刈払機Vシリーズ化 V230/260/430/440/540
- オリーブシェーカー VH520
- 1999 プレーキ付トリマー TM2600/2750/3100/3200
- 2000 ISO9001、ISO14001の認証を取得。
- 2001 刈払機XPシリーズ XP200/230/260
- 2002 カーツ(株) 創立50周年・創業80周年を迎える。
- ラジコン自走動噴 ウルトラキャリースプレーヤ
- 2003 アメリカのコンシューマーレポートにおいて、ブロワーが総合NO.1の評価を受ける。
- 2004 ゴルフウェア、キャディバッグ等のゴルフ用品をAVIONブランドで販売。
- 刈払機 UPシリーズ UP200/220/240
- 2006 経済産業省大臣より「明日の日本を支える元気なモノづくり中小企業300社」に認定される。
- 刈払機用ギヤボックスの自動組立ライン(AMG)を導入し、品質の安定とコスト削減を図る。
- 岡山県より三木記念助成金(産業部門)を受賞。
- 三菱2サイクルエンジン 取扱台数300万台突破。
三菱重工(株)から記念セレモニーを受ける。
- 2009 エアランチャー BZ450
- 2010 雑草刈機 LZ600
- 2015 ハンドブロワー BA240
スノーブラウ YP850
- 2016 手押し式刈払機 LU350
- 2017 第3次新工場完成
- 2019 **e-pro®** e-pro AG
- 2020 人工芝管理機 **TKB600**
- 2022 カーツ(株) 創立70周年・創業100周年を迎える。
固着ほぐし機 ER200H
- 2023 刈払機 **Purple Monster**



クイックカート



グラスハンター



LSD



かぶとむし



シーケンシャルトランスミッション



キャリースプレーヤ



LU350



TKB600



e-pro AG



Purple Monster



ER200

人工芝管理機

ユーロレーキ ER200H

人工芝上に固着した土の除去・充填材のほぐしや、
天然芝の除去に最適！



野球場編動画は
こちらから



ゴルフ場編動画は
こちらから



ユーロスパイク交換編動画は
こちらから

持ち運びし易い
ハンドル装着

作業者の体格に合わせて
最大150mmのハンドル高さ調節可能。

人工芝フィールドに映える
洗練されたデザインとカラーリング



計16本のユーロスパイクが回転し、
効率よく固着した土を除去します。



ユーロスパイク交換可

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。
試作機の為、形状、色・製品ラベル等が量産仕様と異なります。

こんなお悩みありませんか？

【野球場】
内外野の境界部のアンツーカ
固着により、スパイクが
刺さりにくい

【野球場】
1塁リード部への
アンツーカ飛散による
見栄えの悪さ/固着

【人工芝フィールド・その他】
充填材の偏り
天然芝の除去
白線(石灰)跡の除去

でも、メンテナンスに多くの費用をかける事は出来ない・・・
先ずは部分的にほぐしたいけれど、機械は大がかりなものばかり・・・
手作業では作業量・人件費の負担が大きい



人工芝のメンテナンスに適したユーロレーキでお悩み解決！

- ・大規模な作業・大型マシンの搬入が不要になり、コスト削減
- ・乗用車の荷台に乗るコンパクトなサイズ感
- ・団結してしまった部分を集中的にほぐせる
- ・小回りが利き、操作性が高く、日々のメンテナンスに最適



野球場の人工芝上にあるアンツーカの固着除去



ゴルフ場の人工芝ティーグラウンド等に入り込み固着した土の除去



一般家庭などの天然芝除去

※試作機の為、色・製品ラベル等が最終仕様と異なります。

ER200H スペック表

モデル名	ER200H	重量	25kg	ハンドル	伸縮式
本体サイズ※ L × W × H (cm)	使用時: 125 × 30 × 102	使用燃料	レギュラー ガソリン	ユーロスパイク交換	可
	収納時: 100 × 30 × 87				
作業幅	200mm	使用エンジン オイル	10W-30	メーカー希望小売価格	¥460,000 (税込¥506,000)

※表記サイズは実寸値です。作業者の体格(身長)に合わせて調整可能です。
※エアクリーナエレメントは紙フィルター仕様になっております。

アクセサリ

品名	ユーロスパイクセット (16本/セット)	品番	71902-433	希望小売価格	¥7,000 (税込¥7,700)
----	-------------------------	----	-----------	--------	----------------------

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。
試作機の為、形状・色・製品ラベル等が最終仕様と異なります。

人工芝管理機

ターフキーパー TKB600H

これまで大型機械では行えなかった
狭い場所での施工・メンテナンスが可能に！



PR動画は
こちらから



メンテナンス編動画は
こちらから



ハンドルを折り畳むことで、
コンパクトに収納可能。



© 2017 F.O.S.C.



カーツはサッカーJ1 リーグ
ファジアーノ岡山を応援してます



人工芝フィールドの
ブラッシング(パイル立たせ)



人工芝フィールドへの
充填材の撒り込み

様々な充填材の撒り込みが可能です。



けい砂



ゴムチップ



天然素材充填材


ピッチ使用後はゴムチップ等
充填材の偏りが生じます。



ならし作業

パイルが立つ
&

クッション性向上＝ケガを抑制します。




TKB600H スペック表

モデル名	TKB600H	重量	21kg	ハンドル	可変式
本体サイズ※ L × W × H (cm)	使用時: 110 × 60 × 92	使用燃料	レギュラー ガソリン	ブラシ素材	樹脂(硬め)
	収納時: 80 × 60 × 62				
作業幅	600mm	使用エンジン オイル	10W-30	希望小売価格	¥270,000 (税込¥297,000)

アクセサリ

※表記サイズは実寸値です。作業者の体格(身長)に合わせて調整可能です。
※エアクリーナエレメントは紙フィルター仕様となっております。


品名	 標準ブラシ	品番	68057-111	希望小売価格	¥35,280/個 (税込¥38,808/個)
	 ソフトブラシ		68057-112		¥35,280/個 (税込¥38,808/個)

※ブラシは1台につき2個必要です。

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

グラスモア

GRASS MOWER



芝から雑草まで

【BBC機能搭載】 BBC・・・ブレード・ブレーキ・クラッチ

欧州安全規格適合(CE規格)

黄色ボタンを押してレバーを前に倒すと刃物が回転。

レバーを離すと刃物が瞬時に停止。

作業中の刃物接触による不測の事態に備えています。

【集草・排草】

グラスバックの使用で、刈った芝・草を集草。

草刈り時に刈った草を集める必要がない場合は、サイドディフレクターキット(別売り)に取り換える事で作業効率アップ。

【アジャストレバー】

作業シーンに応じた刈高で作業可能。



作業動画は
こちらから

【シャフト駆動】

ベルトレスでメンテナンスフリー

【ハウジングデッキ】

耐久性に優れたアルミダイキャストデッキ採用

LM5360HX

ベーシックモデル

希望小売価格

¥259,300 (税込 ¥285,230)



幅広いユーザー層に人気。
芝刈りから草刈りまで可能なベーシックモデル。



刈幅: 53cm

 パーブレード	 スイングブレード	BBC ブレード・ブレイキ・クラッチ
 樹脂車輪	 アルミ車輪	 フロントプロテクター
 インナープロテクター	 アシストバー(補強)	HST 油圧無段階変速

LM5360HXA-BU

スイングブレードモデル

希望小売価格

¥274,200 (税込 ¥301,620)



4枚の振出刃が刈取った草を細かく粉碎。
また、スイングブレード構造により、“刃物“や”エンジン“への
衝撃負担を軽減。膝丈程度の雑草でもラクラク刈取り。
※雑草刈り作業時はサイドディフューザーキット(別売)のご使用を推奨しております。



刈幅: 53cm



 パーブレード	 スイングブレード	BBC ブレード・ブレイキ・クラッチ
 樹脂車輪	 アルミ車輪	 フロントプロテクター
 インナープロテクター	 アシストバー(補強)	HST 油圧無段階変速

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

LM5360HXA

本格プロモデル

希望小売価格

¥268,400 (税込 ¥295,240)



インナープロテクター、アシストバーが標準装着され、より耐久性に優れたモデル。
草刈り作業を仕事とするプロユーザーにオススメ。



刈幅: 53cm

LM5360HXA-HST

最上級プロモデル

希望小売価格

¥316,500 (税込 ¥348,150)



全ての機能・耐久性を兼ね備えた、最上級モデル。
HST(油圧式無段階変速機)を搭載しており、作業スピードを自由に調整可能。
操作性・作業性を重視したモデル。



刈幅: 53cm

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

グラスモア スペック表

				
モデル名	LM5360HX	LM5360HXA-BU	LM5360HXA	LM5360HXA-HST
エンジン	ホンダ GXV160			
排気量 (cm ³)	163			
燃料タンク (L)	1.8			
刈幅 (cm)	53			
刈高 (cm)	7段階 (1.5, 2.6, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 7.7)			6段階 (2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2)
BBC	○	○	○	○
サイズ (cm)	181 × 58 × 126			183 × 58 × 127
重量 (kg)	53	62		68
速度 (m/sec)	二段変速 (0.7/1.0)			HST無段階変速 (0～1.7)
車輪	8インチ 樹脂	8インチ アルミ		9.6インチ アルミ
グラスバッグ容量 (L)	75			
希望小売価格	¥ 259,300 (税込 ¥ 285,230)	¥ 274,200 (税込 ¥ 301,620)	¥ 268,400 (税込 ¥ 295,240)	¥ 316,500 (税込 ¥ 348,150)

アクセサリー

品名	形状	部品コード	希望小売価格	適応モデル
ブレード替刃		91014-205	¥ 4,230 (税込 ¥ 4,653)	LM5360
スイングブレードキット (雑草刈に最適)		71902-310	¥ 14,300 (税込 ¥ 15,730)	LM5360
マルチカッティングキット (刈った芝・草を細かく粉碎)		71902-222	¥ 15,400 (税込 ¥ 16,940)	LM5360
サイドディフレクターキット (刈った芝・草を後方横から排出)		71901-924	¥ 8,900 (税込 ¥ 9,790)	LM5360

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

**3Dファン(特許取得)採用で作業効率アップ。
ワンランク上の風量・風速を実現。**



※エンジンカバーが赤色の場合があります。



モデル名	BZ450
エンジン	KOHTAR K26 25.4cm ³
最大風量(m ³ /min)	12.3
最大風速(m/s)	72.5
重量(kg)	6.2
希望小売価格	¥72,700 (税込¥79,970)

農場

農場の落葉や、草刈後の清掃に。(草寄)

公園緑化

芝生、砂、小石等の清掃や、草刈後の清掃に。

町内清掃

道路脇や公園などの落葉や、草刈後の清掃に。

お寺・神社

境内の落葉の清掃に。

ゴルフ場

ティーランド、グリーンバンカー、駐車場等の落葉、芝生、砂、小石等の清掃に。

イベント会場

紙ふぶき、ゴミなどの清掃に。

イージーカッター

LU350H

4サイクル
エンジン

ECO
エンジン

作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単 ナイロンカッター標準装備

【35.8cm³ 4サイクルエンジン】

リコイルスタートで楽々始動。

手押し式だから自分のペースで作業可能。

【車輪高さ調整】

工具不要。

ナイロンカッターの刈取角度を
変更可能。

【ハンドル角度調整】

工具不要。

作業者に合せた角度で快適操作。

NEW



紙フィルタを採用し、
防塵性能を向上しました。(当社調べ)

【飛散防止カバー】

大型飛散防止カバー採用。

【ナイロンカッター (*フルオート式)】

ナイロンカッターを採用する事で、
効率良く作業が可能。

*フルオート式とは

作業中にコードが磨耗し短くなると、遠心力により
自動でコードが出てくる構造。

作業動画は
こちらから



ハンドルを折り畳めることができ、
コンパクトに持ち運びや収納が可能。



モデル名	LU350H
エンジン	ホンダ GX35 35.8cm ³
使用燃料	レギュラーガソリン
燃料タンク(L)	0.63
刃物	ナイロンカッター
刈幅(cm)	43
重量(kg)	12.0
希望小売価格	¥98,200 (税込¥108,020)

軽くて使いやすく、
様々な場所で大活躍!!



平地



あぜ



緩やかな斜面



果樹の枝下

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。
試作機の為、色・製品ラベル等が最終仕様と異なります。

刈払機 メガパワータイプ(本格プロ専用)

VT840

4サイクル
エンジン

ECO
エンジン

低振動

Purple Monster

KAAZ自社製エンジン CK1 搭載

KAAZ
Engine Spirit



KAAZエンジンPR動画は
こちらから



モデル名	VT840
エンジン	カーツ CK1 25.4cm ³
最大出力	1.2kW / 9,500rpm
使用燃料	混合ガソリン 50:1 限定オイル: WAKO'S V2R
ハンドル	両手ハンドル
サイズ (cm)	182 x 64 x 49
刃物	OREGON社製 ジェットフィット テクニブレード7mm 替用40本付属
パイプ径 (mm)	Φ28
重量 (kg)	8.6
希望小売価格	¥130,700 (税込¥143,770)

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

VF500

2サイクル
エンジン

ECO
エンジン

低振動

大排気量！本格防振！ プロ向け刈払機！

フローティング構造による本格防振を実現。
プロの為に開発された刈払機。

47.1 cm³の大排気量エンジンを搭載。

プロ仕様ハンドル。



プロ用ショルダーバンドで
疲労を軽減。



振動を軽減する防振ゴムを計4個内蔵。



チップソーとナイロンカッターを
標準装備。

※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

モデル名	VF500(W)
ハンドル	両手ハンドル
エンジン	MEiKi POWER TLE48 47.1cm ³
燃料タンク(L)	0.9
刃物	チップソー255mm & NC120 (ナイロンカッター)
サイズ(cm)	181 × 64 × 57
パイプ径(mm)	Φ28
重量(kg)	9.3
希望小売価格	¥126,500 (税込¥139,150)

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機 メガパワータイプ(本格プロ専用)

V540

2サイクル
エンジン

ECO
エンジン



※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

モデル名	V540(W)
ハンドル	両手ハンドル
エンジン	MEIKI POWER TLE48 47.1cm ³
燃料タンク(L)	0.9
刃物	チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)
サイズ(cm)	183 × 61 × 45
パイプ径(mm)	Φ28
重量(kg)	8.5
希望小売価格	¥115,700 (税込¥127,270)

VR540

2サイクル
エンジン

ECO
エンジン



※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

モデル名	VR540(S)-TLE48
ハンドル	ループハンドル
エンジン	MEIKI POWER TLE48 47.1cm ³
燃料タンク(L)	0.9
刃物	チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)
メインパイプ×フレキ長さ(cm)	165 × 88
パイプ径(mm)	Φ26
重量(kg)	12.3
希望小売価格	¥137,000 (税込¥150,700)

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機 プロタイプ

V540-TB33

2サイクル
エンジン

復刻
タイプ

北海道特別仕様

※実際の商品とはデザイン・色が一部異なる場合がございます。
※受注生産品となります。詳細はお問い合わせください。



安全！簡単！トリガータイプ
ダブルロック スロットルレバー



海外仕様のスタンダード
プロ向直径28mmメインパイプ



刈草の巻付防止
カバーCP

※付属のカバーCPをお客様で組付頂くようになります。



直径19mmハンドル

モデル名	V540-TB33
ハンドル	両手ハンドル
エンジン	MEiKi POWER TB33 32.6cm ³
燃料タンク(L)	0.8
刃物	チップソー255mm
サイズ(cm)	182×61×45
重量(kg)	6.9
希望小売価格	OPEN



高耐久性
刃物取付軸径12mmシャフト

○ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意ラベルをご確認の上、正しくお使い下さい。
○安全の為、カーツ純正部品・純正アクセサリをご使用下さい。
○上記製品写真は試作品につき量産仕様と異なる場合がございます。

刈払機 軽作業タイプ

UP222

2サイクル
エンジン



※ツグリップ仕様は受注生産となります。
ご注文時には納期をご確認下さい。

モデル名	UP222(W)	UP222(S)	UP222(T)
ハンドル	両手ハンドル	ループ ハンドル	ツグリップ
エンジン	MEiKi POWER TS23 22.5cm ³		
燃料タンク(L)	0.5		
刃物	チップソー230mm		
サイズ(cm)	175×56×42	175×23×24	175×22×24
重量(kg)	4.5	4.1	4.0
希望小売価格	¥81,900 (税込¥90,090)	¥80,900 (税込¥88,990)	¥80,900 (税込¥88,990)

UPE24

2サイクル
エンジン

ECO
エンジン



※生産終了品につき、在庫限りとなります。

モデル名	UPE24(S)
ハンドル	ループ ハンドル
エンジン	MEiKi POWER TBE24 22.5cm ³
燃料タンク(L)	0.45
刃物	チップソー230mm
サイズ(cm)	174×23×23
重量(kg)	4.3
希望小売価格	¥71,800 (税込¥78,980)

刈払機 プロタイプ

UP272

2サイクル
エンジン

復刻
タイプ



※ツアグリッ仕様は受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

モデル名	UP272(W)	UP272(S)	UP272(T)
ハンドル	両手ハンドル	ループ ハンドル	ツアグリッ
エンジン	MEIKI POWER TS26 25.4cm ³		
燃料タンク(L)	0.6		
刃物	チップソー255mm		
サイズ(cm)	176×56×42	176×23×24	176×23×24
重量(kg)	4.8	4.4	4.3
希望小売価格	¥92,500 (税込¥101,750)	¥91,500 (税込¥100,650)	¥91,500 (税込¥100,650)

刈払機 4サイクルタイプ

XP260C

4サイクル
エンジン

ECO
エンジン



※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

モデル名	XP260C(W)
ハンドル	両手ハンドル
エンジン	ホンダ GX25 25.0cm ³
燃料タンク(L)	0.58
刃物	チップソー255mm
サイズ(cm)	181×56×41
重量(kg)	5.8
希望小売価格	¥86,500 (税込¥95,150)

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機 ハイパワータイプ

X330

4サイクル
エンジン

ECO
エンジン



※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

モデル名	X330(W)
ハンドル	両手ハンドル
エンジン	ホンダ GX35 35.8cm ³
燃料タンク(L)	0.63
刃物	チップソー255mm
サイズ(cm)	184×61×43
重量(kg)	7.2
希望小売価格	¥103,700 (税込¥114,070)

X335

2サイクル
エンジン



※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

モデル名	X335(W)
ハンドル	両手ハンドル
エンジン	MEiKi POWER TB33 32.6cm ³
燃料タンク(L)	0.8
刃物	チップソー255mm
サイズ(cm)	182×60×44
重量(kg)	6.7
希望小売価格	¥102,700 (税込¥112,970)

刈払機 背負タイプ

URP262

2サイクル
エンジン



モデル名	URP262(S)-TS26
ハンドル	ループハンドル
エンジン	MEiKi POWER TS26 25.4cm ³
燃料タンク(L)	0.9
刃物	チップソー255mm
メインパイプ×フレキ長さ(cm)	156×88
重量(kg)	7.1
希望小売価格	¥101,000 (税込¥111,100)

XRP335

2サイクル
エンジン



※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

モデル名	XRP335(S)-TB33
ハンドル	ループハンドル
エンジン	MEiKi POWER TB33 32.6cm ³
燃料タンク(L)	0.8
刃物	チップソー255mm
メインパイプ×フレキ長さ(cm)	158×88
重量(kg)	9.9
希望小売価格	¥107,700 (税込118,470)

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機 背負/4サイクルタイプ

URP260

4サイクル
エンジン

ECO
エンジン



※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

モデル名	URP260AL(S)-GX25
ハンドル	ループハンドル
エンジン	ホンダ GX25 25.0cm ³
燃料タンク(L)	0.58
刃物	チップソー255mm
メインパイプ×フレキ長さ(cm)	156×88
重量(kg)	9.0
希望小売価格	¥108,100 (税込¥118,910)

アクセサリー

チップソー F-3000 II

形状	径(mm) × 歯数	部品コード	希望小売価格	備考
	230 × 36	91059-260	オープン	メッシュ
	255 × 40	91059-259	オープン	メッシュ

トリマーアタッチ TMA400 ※生産終了品につき、在庫限りとなります。

形状	部品コード	希望小売価格	適応機種
	71901-931	オープン	UP222 UP272 XP260C

保護メガネ

形状	部品コード	希望小売価格
	91072-105	¥1,460 (税込 ¥1,606)

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

ナイロンカッター

形状	品名	オート カッター	部品コード	希望小売価格	適応シャフト サイズ	適応機種
	NC7S	—	71037-137	オープン	M7×1.0	UP272
	NC70	○	71037-183	オープン	M7×1.0	UP272
			71037-230	オープン	M7×1.0	URP262 / URP260 / UPE24 (※スパーサ入り)
	NC8S	—	71037-123	オープン	M8×1.25	XP260C / XRP335
	NC80	○	71037-182	オープン	M8×1.25	XP260C / XRP335
	NC10S	—	71037-124	オープン	M10×1.25	X330 / X335
	NC100	○	71037-181	オープン	M10×1.25	X330 / X335
	NCⅡ	—	71037-205	オープン	—	全機種
	NCⅢ	○	71037-231	オープン	—	全機種

ナイロンコード

形状	太さ×長さ (mm)×(m)	部品コード	希望小売価格
	2.4×15	71005-101	¥2,680 (税込¥2,948)
	3.0×15	71005-107	¥2,680 (税込¥2,948)

防除機

単体動噴



SX251

- 吸水量: 15～25ℓ/分
- 最高圧力: 4.9MPa



SX401

- 吸水量: 24～41ℓ/分
- 最高圧力: 4.9MPa

モデル名	SX251	SX401
回転数 (rpm)	600～1,000	600～1,000
所要動力 (kW)	0.9～2.6	1.5～4.2
Vプーリー/軸径 (mm)	7インチ (A-2)/φ20	8インチ (A-2)/φ20
吸水ホース (φmm × m)	Φ16 × 3.0	Φ19 × 3.0
余水ホース (φmm × m)	Φ13 × 3.0	Φ16 × 3.0
吸水口ネジ	G5/8	G1
余水口ネジ	G1/2	G5/8
噴霧口ネジ	G1/4 × 2	G1/4, G3/8
灌水口ネジ	—	R3/4
重量 (kg)	11	12.5
希望小売価格	¥182,900 (税込¥201,190)	¥197,600 (税込¥217,360)

エンジンセット動噴



SSX2511

- 吸水量: 20ℓ/分
- 最高圧力: 4.9MPa



SSX4011

- 吸水量: 28ℓ/分
- 最高圧力: 4.9MPa

モデル名	SSX2511	SSX4011
動噴	SX251	SX401
エンジンプーリー	3(A-2) 穴径φ18	3(A-2) 穴径φ20
ベルトサイズ	A-27	A-30
エンジン	MEiKi POWER GB131 126cm ³	MEiKi POWER GB181 181cm ³
重量(kg)	34	39
希望小売価格	¥331,200 (税込¥364,320)	¥355,800 (税込¥391,380)

アクセサリー



STR950



SF404

モデル名	ターンローラー STR950	アルミダイセット SF404
部品コード	446502	71901-940
希望小売価格	¥8,900 (税込¥9,790)	オープン価格

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

穴掘機 バッテリー式電動オーガー

e-pro AG

Φ60ドリルで約300回使用可能!!

※バッテリー充電満タン時。
土壌により、使用可能回数は異なります。/当社調べ



作業動画は
こちらから

こんなにスゴイ!!

- ・傾斜地での作業もラクラク。
- ・逆回転機能搭載。
- ・静音で早朝/住宅地での作業が可能。
- ・排ガスゼロでビニールハウス等の屋内作業が可能。



モデル名	e-pro AG	適応ドリル径(mm)	Φ20～150
モーター	ブラシレスモーター	出力回転数(無負荷時)	290rpm
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー	作業能力※1	Φ60ドリル:約300回 Φ150ドリル:約200回
重量 (ドリルは除く)	本機部:5.5kg	充電時間	4～5h
	背負部:4.9kg	希望小売価格 ※ドリル別売	¥256,000 (税込 ¥281,600)

※1 バッテリー充電満タン時。
土壌により、使用可能回数は異なります。/当社調べ

アクセサリー

ラセン杭抜き専用アタッチメント

モデル名	製品コード	希望小売価格	適応機種
N-1	71902-407	¥10,000 (税込 ¥11,000)	e-pro AG

バッテリー

モデル名	製品コード	希望小売価格	適応機種
バッテリー (単品)	71184-108	¥73,800 (税込 ¥81,180)	e-pro AG

N-1

N-1対応ラセン杭サイズ

ラセン杭の頭部に被せるだけ
カンタン装着



※装着イメージ

バッテリー(単品)



バッテリーセット(背負部)
※バッテリー、充電器含む



ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

穴掘機 エンジン式オーガー

AG260 / 400 / 500

2サイクル
エンジン

ECO
エンジン



AG260

AG260
ロックピン機能付きで、
ドリルが土に食い込んだ場
合、ギヤをロックして簡単に
抜く事ができます。



AG500



AG400・AG500
ウォームギヤ採用により、本
体を手動で逆転させながら簡
単に引き抜く事ができます。



作業動画はこちらから


モデル名	AG260	AG400	AG500
エンジン	MEiKi POWER TLE24	MEiKi POWER TLE33	MEiKi POWER TLE48
排気量 (cm ³)	22.5	32.6	47.1
燃料タンク (L)	0.5	0.8	0.9
重量 (kg) ※ドリル含まず	5.3	8.3	9.4
減速方式	平歯車 (31:1)	ウォームギヤ (40:1)	ウォームギヤ (35:1)
希望小売価格 ※ドリル別売り	¥ 92,800 (税込 ¥ 102,080)	¥ 121,800 (税込 ¥ 133,980)	¥ 132,900 (税込 ¥ 146,190)

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

ハウスの支柱埋設
クイ、柱の埋設
幼木の支柱埋設


垣根たて
果樹植木の施肥
植林・植樹 など

**ハウスパイプ
立て用**




**ビニールハウスの
パイプ立て用の穴掘**

地盤の硬さなどの条件により変わってきます、作業は上下排土を繰り返しながら掘進していきます。




ビニールハウスパイプを地中に差し込みます。


**ビニール屋根
押さえ用ラセン杭**



**ビニールハウスの
ラセン杭の設置**




作物等の穴肥




穴肥追肥を施す

砂地など柔らかい現場の場合、穴をあけ肥料を施す。




アクセサリー

ドリルアタッチメント



ドリルサイズ (径×長さ)mm	部品コード	希望小売価格	適応機種
Φ20×620	71026-112	¥14,600 (税込¥16,060)	AG260 e-pro AG
Φ25×620	71026-113	¥15,400 (税込¥16,940)	AG260 e-pro AG
Φ30×620	71026-114	¥17,000 (税込¥18,700)	AG260/AG400/AG500 e-pro AG
Φ40×750	71026-116	¥17,400 (税込¥19,140)	AG260/AG400/AG500 e-pro AG
Φ50×750	71026-115	¥17,800 (税込¥19,580)	AG260/AG400/AG500 e-pro AG
Φ60×750	71026-101	¥18,000 (税込¥19,800)	AG260/AG400/AG500 e-pro AG
Φ80×750	71026-108	¥20,600 (税込¥22,660)	AG400/AG500 e-pro AG
Φ100×750	71026-102	¥23,600 (税込¥25,960)	AG400/AG500 e-pro AG
Φ150×750	71026-103	¥28,600 (税込¥31,460)	AG400/AG500 e-pro AG
Φ200×750	71026-104	¥34,200 (税込¥37,620)	AG500
Φ250×820	71026-105	¥42,000 (税込¥46,200)	AG500
延長シャフト (30cm)	71901-455	¥13,120 (税込¥14,432)	AG260/AG400/AG500 e-pro AG

ラセン杭アタッチメント R-2

以下サイズの範囲内であれば使用可能です。



ラセン杭アタッチメント	製品コード	希望小売価格	適応機種
R-2	71902-376	¥12,900 (税込¥14,190)	AG400/AG500 e-pro AG

* 適応範囲は土質などの作業条件により異なります。

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。



Web Site



X

- ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意ラベルをご確認の上、正しくお使い下さい。
- 安全の為、カーツ純正部品・純正アクセサリーをご使用下さい。
- 製品及び付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。
- 記載の希望小売価格は変更することがあります。
- 記載内容は2024年10月現在のものです。
- 写真は印刷の為、実際の色と多少異なる場合があります。

カーツ株式会社

本 社 〒704-8588 岡山県岡山市東区西大寺五明387-1
TEL (086)942-1118 FAX (086)942-1120

九 州(営) 〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍2-11-58ライズ神水1F
TEL (096)285-4331 FAX (096)285-4330

©2024 KAAZ CORPORATION 09-C-2501-00/430-2504-000-0-0000